





































## PERFIS E INSUMOS

| ACESSÓRIOS E FERRAGENS |         |                                                |       |         |         |       |          |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|----------|
| PRODUTO                |         |                                                | LINHA |         |         |       | UNID.    |
| CÓDIGO                 | DESENHO | DESCRIÇÃO                                      | iTEC  | euroTEC | TECplus | MAXXI |          |
| MLBW                   |         | fecho meia lua                                 | ✓     | ✓       | ✓       |       | peça     |
| CLG11-400              |         | cremona 400mm p/ sistema de giro               |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| CLG11-1000             |         | cremona 1000mm p/ sistema de giro              |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| CLG11-1400             |         | cremona 1400mm p/ sistema de giro              |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| LCX1                   |         | trinco interno p/ porta de abrir folha passiva |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| LMH-21                 |         | maçaneta de maximar                            |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| LMH-15                 |         | maçaneta de maximar                            | ✓     |         |         |       | peça     |
| LJ06B                  |         | dobradiça p/ sistema de giro                   |       | ✓       |         |       | peça     |
| Lj02                   |         | dobradiça p/ sistema de giro                   |       |         | ✓       |       | peça     |
| SCC1600                |         | fechadura cremonada p/ sistema de correr       |       |         | ✓       | ✓     | peça     |
| LZMS03                 |         | fechadura p/ sistema de giro PORTA             |       |         | ✓       |       | peça     |
| LZMS04                 |         | fechadura cremonada p/ sistema de giro - PORTA |       |         | ✓       |       | peça     |
| SCC1660                |         | fechadura cremonada p/ sistema de correr       |       | ✓       |         |       | peça     |
| TA-80                  |         | trilho de alumínio p/ sistema de correr        | ✓     | ✓       | ✓       |       | barra 6m |
| TA-130                 |         | trilho de alumínio p/ sistema de correr        |       |         |         | ✓     | barra 6m |
| TELA                   |         | Tela mosquiteiro                               | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | m²       |
| KIT GUILHOTINA         |         | kit de acessórios p/ janela guilhotina         |       | ✓       |         |       | kit      |





## PERFIS E INSUMOS

| ACESSÓRIOS E FERRAGENS   |                                                                                     |                                                    |       |         |         |       |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|----------|
| CÓDIGO                   |                                                                                     | DESCRIÇÃO                                          | LINHA |         |         |       | UNID.    |
|                          |                                                                                     |                                                    | iTEC  | euroTEC | TECplus | MAXXI |          |
| CFCI                     |                                                                                     | contra-fecho/inox<br>p/ cremona de correr          |       | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| CFCA                     |                                                                                     | contra-fecho/galvanizado<br>p/ cremona de correr   |       | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| CFAB                     |                                                                                     | contra-fecho/bicromatizado<br>p/ cremona de correr |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| CFAN                     |                                                                                     | contra-fecho/nylon<br>p/ cremona de abrir          |       | ✓       | ✓       |       | peça     |
| CFC2                     |    | contra-fecho/nylon<br>p/ fecho concha 2            | ✓     | ✓       | ✓       |       | peça     |
| TAPA FURO "8"            |   | tapa furos "8"mm                                   | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| TAPA FURO "10"           |  | tapa furos "10"mm                                  | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| TAPA FURO "12"           |  | tapa furos "12"mm                                  | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| CLICK                    |  | click 13mm-<br>porta suspensa                      | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| CLICK 1                  |  | click para arremate 0                              | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | peça     |
| PINO GUIA                |  | pino guia -<br>porta suspensa                      | ✓     | ✓       |         |       | peça     |
| PINO GUIA 1              |  | pino guia -<br>porta suspensa                      |       |         | ✓       | ✓     | peça     |
| TRILHO-13MM              |  | trilho 13mm -<br>tipo "casinha"                    | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | barra 6m |
| TRILHO PORTA<br>SUSPENSÁ |  | trilho p/<br>porta suspensa                        | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | barra 6m |






## PERFIS E INSUMOS

| PERSIANA DE ENROLAR-CAIXA 200MM |         |                                            |          |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|
| ACESSÓRIOS                      |         |                                            |          |
| CÓDIGO                          | DESENHO | DESCRIÇÃO                                  | UNID.    |
| CJT°TAMPA LATERAL 1 PANO        |         | para persiana (esteira) com 1 pano         | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 1 PANO-MOTOR  |         | para persiana (esteira)-motorizada 1 pano  | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 2 PANOS       |         | para persiana (esteira) com 2 panos        | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 2 PANOS-MOTOR |         | para persiana (esteira)-motorizada 2 panos | peça     |
| PONTEIRO TELESCÓPICO            |         | ponteira do eixo                           | peça     |
| POLIA                           |         | Polia                                      | peça     |
| BATEDOR                         |         | batedor de parada da cortina               | peça     |
| PASSA CINTA                     |         | passa cinta                                | peça     |
| ENCAIXE-CAIXA GUIA-55MM         |         | Encaixe de palheta                         | peça     |
| ENCAIXE-CAIXA GUIA-60MM         |         | Encaixe de palheta                         | peça     |
| BORRACHA                        |         | Borracha                                   | barra 6m |
| PALHETA TERMINAL                |         | palheta terminal                           | barra 6m |
| BUCHA 40 P/ 60                  |         | Bucha de redução 60/40                     | peça     |
| RECOLHEDOR DE EMBUTIR           |         | recolhedor de embutir                      | peça     |
| RECOLHEDOR DE SOBREPOR          |         | recolhedor de sobrepor                     | peça     |





## PERFIS E INSUMOS

| PERSIANA DE ENROLAR-CAIXA 200MM |                                                                                     |                                                             |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ACESSÓRIOS                      |                                                                                     |                                                             | UNID.    |
| CÓDIGO                          | DESENHO                                                                             | DESCRIÇÃO                                                   | i        |
| PRESILHA                        |    | presilha-130mm                                              | peça     |
| ROLDANA ANTI-RUIDO              |    | roldana anti-ruído                                          | peça     |
| EIXO OCTOGONAL 40MM             |    | eixo octogonal 40mm                                         | barra 6m |
| EIXO OCTOGONAL 60MM             |   | eixo octogonal 60mm                                         | barra 6m |
| TAMPA DE PALHETA                |  | tampa lateral p/<br>palheta de persiana                     | peça     |
| MOTOR 10N                       |  | motor 10 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| MOTOR 30N                       |  | motor 30 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| MOTOR 50N                       |  | motor 50 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| RECEPTOR + CONTROLE             |  | kit receptor + controle<br>remoto p/ persiana<br>automática | peça     |

## PERFIS E INSUMOS

| PERSIANA DE ENROLAR-CAIXA 155MM |                                                                                     |                                                 |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| ACESSÓRIOS                      |                                                                                     |                                                 |          |
| CÓDIGO                          | DESENHO                                                                             | DESCRIÇÃO                                       | UNID.    |
| CJT°TAMPA LATERAL 1 PANO        |    | para persiana (esteira) com 1 pano              | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 1 PANO-MOTOR  |    | para persiana (esteira)-motorizada 1 pano       | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 2 PANOS       |    | para persiana (esteira) com 2 panos             | peça     |
| CJT°TAMPA LATERAL 2 PANOS-MOTOR |    | para persiana (esteira)-motorizada 2 panos      | peça     |
| PONTEIRO TELESCÓPICO            |   | ponteira do eixo                                | peça     |
| POLIA                           |  | ponteira do eixo-12 nacional                    | peça     |
| BATEDOR                         |  | polia interna 1                                 | peça     |
| PASSA CINTA                     |  | polia interna 2                                 | peça     |
| ENCAIXE-CAIXA GUIA-55MM         |  | batedor de parada da cortina                    | peça     |
| ENCAIXE-CAIXA GUIA-60MM         |  | passa cinta                                     | peça     |
| BORRACHA                        |  | perfil frontal em alumínio p/ arremate da caixa | barra 6m |
| PALHETA TERMINAL                |  | palheta terminal                                | barra 6m |
| BUCHA 40 P/ 60                  |  | peça de fixação da caixa na esquadria           | peça     |
| RECOLHEDOR DE EMBUTIR           |  | recolhedor de embutir                           | peça     |
| RECOLHEDOR DE SOBREPOR          |  | recolhedor de sobrepor                          | peça     |

## PERFIS E INSUMOS

| PERSIANA DE ENROLAR-CAIXA 155MM |                                                                                     |                                                             |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| ACESSÓRIOS                      |                                                                                     |                                                             | UNID.    |
| CÓDIGO                          | DESENHO                                                                             | DESCRIÇÃO                                                   | i        |
| PRESILHA                        |    | presilha-130mm                                              | peça     |
| ROLDANA ANTI-RUIDO              |    | roldana anti-ruído                                          | peça     |
| EIXO OCTOGONAL 40MM             |    | eixo octogonal 40mm                                         | barra 6m |
| EIXO OCTOGONAL 60MM             |   | eixo octogonal 60mm                                         | barra 6m |
| TAMPA DE PALHETA                |  | tampa lateral p/<br>palheta de persiana                     | peça     |
| MOTOR 10N                       |  | motor 10 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| MOTOR 30N                       |  | motor 30 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| MOTOR 50N                       |  | motor 50 Newtons p/<br>persiana automática                  | peça     |
| RECEPTOR + CONTROLE             |  | kit receptor + controle<br>remoto p/ persiana<br>automática | peça     |



---


# PERFIS EM PVC

## perfis principais


- ✓ iTEC
- ✓ euroTEC
- ✓ TEC plus-100
- ✓ MAXXI

## PERFIS EM PVC


MC-60-2T  
915gr/m  
marco padrão de correr 2 trilhos  
iTEC euroTEC TECplus




MC-60-3T  
1415gr/m  
marco padrão de correr 3 trilhos  
iTEC euroTEC TECplus




FC-55  
695gr/m  
folha de correr leve  
marco de maximar leve  
iTEC




TC-55  
635gr/m  
travessa de de correr leve e  
média folha de maximar leve  
iTEC




FC-75  
920gr/m  
folha de correr média  
euroTEC



MAO-75  
295gr/m  
mão de amigo para folha  
de correr média  
euroTEC




MAO-55  
278gr/m  
mão de amigo para folha  
de correr leve  
iTEC




## PERFIS EM PVC


MCT-60  
566gr/  
marco adicional para  
tela mosquito leve  
iTEC | euroTEC




B-37  
309gr/m  
batedor para folha de  
correr leve e média  
iTEC | euroTEC




PM-60  
828gr/m  
prolongador de marco de 60mm  
iTEC | euroTEC | TECplus




FCT-60  
492gr/m  
folha de tela mosquito leve  
iTEC | euroTEC




BT-37  
197gr/m  
batedor para folha  
de tela leve  
iTEC | euroTEC



MA-60  
1094gr/m  
marco fixo, abrir, maximar e  
oscilobatente médio e pesado  
euroTEC | TECplus




FCTD - 41  
413gr/m  
folha mosquito deco  
iTEC | euroTECplus




## PERFIS EM PVC


TA-60  
1193gr/m  
folha maximar média  
travessa do sistema de abrir  
euroTEC | TECplus




TFS-60  
980gr/m  
travessa falsa do sistema de abrir  
euroTEC | TECplus




FAF-60  
1296gr/m  
folha de abrir (para fora) média  
euroTEC




FAD-60  
1123gr/m  
folha oscilobatente e abrir (para dentro) média  
euroTEC




MGB-85  
1,103gr/m  
base do marco guilhotina leve  
euroTEC



MG-85  
1664gr/m  
marco guilhotina automático leve  
euroTEC




FMA - 45  
507gr/m  
folha mosquiteiro abrir  
euroTEC | TECplus MAXXI




## PERFIS EM PVC


FG-85  
681gr/m  
folha guilhotina automática leve  
euroTEC




MAO-85  
180gr/m  
mão de amigo guilhotina leve  
euroTEC




FC-100  
1370gr/m  
folha de correr pesada  
TECplus




T-85  
168gr/m  
tampa do marco guilhotina leve  
euroTEC



B-42  
388gr/m  
batedor para folha de correr pesada  
TECplus




MAO-100  
419gr/m  
mão de amigo para folha de correr pesada  
TECplus




## PERFIS EM PVC


FAD-60plus  
1568gr/m  
folha maximar e abrir (para dentro) pesada  
TECplus  
84mm




FAF-60plus  
1568gr/m  
folha oscilobatente e abrir (para fora) pesada  
TECplus  
104mm




MC-130  
1696gr/m  
marco de correr extra-pesado  
MAXXI




FC-130  
1467gr/m  
folha de correr extra-pesada  
MAXXI  
38mm



B-50  
415gr/m  
batedor para folha de correr extra-pesada  
MAXXI



TC-130  
1096gr/m  
travessa para folha de correr extra-pesada  
MAXXI  
75mm




## PERFIS EM PVC

MAO-130

491gr/m

mão de amigo para folha de correr extra-pesada

MAXXI




MMC-130

944gr/m

marco mosquito de correr extra-pesada

MAXXI




FMC-130

784gr/m

folha mosquito de correr extra-pesada

MAXXI




TMC-130

750gr/m

travessa mosquito para folha  
de correr extra-pesada

MAXXI



PRIMEIRA LINHA

ESQUADRYL EM ALTO PREÇO



---



# ESQUADRIAS

## tipologias padrão

- ✓ iTEC
- ✓ euroTEC
- ✓ TEC plus-100
- ✓ MAXXI

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta de correr 2 folhas



|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS  |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------|
| iTEC    | 2400                   | 1600                  | PE TM VD FX |
| euroTEC | 2400                   | 2300                  | PE TM VD FX |
| TECplus | 3600                   | 2600                  | PE TM VD FX |
| MAXXI   | 5000                   | 3200                  | PE TM VD FX |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições




PRIMEIRA LINHA


ESPECIALIZADA EM ALTO PADRÃO

## TIPOLOGIAS PADRÃO



Janela / Porta de correr 2 folhas com tela mosquiteiro (leve)



ambiente  
interno



ambiente  
externo





|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS  |
|---------|------------------------|-----------------------|-------------|
| iTEC    | 2000                   | 1600                  | PE TM VD FX |
| euroTEC | 2000                   | 2150                  | PE TM VD FX |
| TECplus |                        |                       |             |
| MAXXI   |                        |                       |             |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta de correr 4 folhas




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS       |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------|
| iTEC    | 4800                   | 1600                  | PE TM VD FX<br>* |
| euroTEC | 4800                   | 2300                  | PE TM VD FX<br>* |
| TECplus | 6000                   | 2600                  | PE TM VD FX<br>* |
| MAXXI   | 7200                   | 3200                  | PE TM VD FX<br>* |


PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO



### Janela / Porta de correr 4 folhas com tela (leve)



ambiente  
interno



ambiente  
externo




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS       |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------|
| iTEC    | 4000                   | 1600                  | PETM FX<br>*     |
| euroTEC | 4000                   | 2150                  | PE TM VD FX<br>* |
| TECplus |                        |                       |                  |
| MAXXI   |                        |                       |                  |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO


### Janela / Porta de correr 3 folhas



ambiente  
interno



ambiente  
externo




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS           |
|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| iTEC    | 3600                   | 1600                  | PE TM VD FX<br>* * * |
| euroTEC | 3600                   | 2300                  | PE TM VD FX<br>* * * |
| TECplus | 4500                   | 2600                  | PE TM VD FX<br>* * * |
| MAXXI   | 5400                   | 3200                  | PE TM VD FX<br>* * * |


PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta de correr 6 folhas



ambiente  
interno



ambiente  
externo




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS         |
|---------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| iTEC    | 7200                   | 1600                  | PE TM VD FX<br>* * |
| euroTEC | 7200                   | 2300                  | PE TM VD FX<br>* * |
| TECplus | 9000                   | 2600                  | PE TM VD FX<br>* * |
| MAXXI   | 10800                  | 3200                  | PE TM VD FX<br>* * |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta de correr 2 folhas com persiana de enrolar




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS    |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------|
| iTEC    | 2400                   | 1600                  | PE TM VD FX * |
| euroTEC | 2300                   | 2300                  | PE TM VD FX * |
| TECplus | 3600                   | 2600                  | PE TM VD FX * |
| MAXXI   | 5000                   | 3200                  | PE TM VD FX * |


PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO



### Janela / Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana)



ambiente  
interno



ambiente  
externo



Veneziana Cega


Veneziana Ventilada

|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    | 2400                   | 1600                  | TMVD       |
| euroTEC | 2400                   | 2300                  | TMVD<br>*  |
| TECplus | 3600                   | 2600                  | TMVD<br>*  |
| MAXXI   | 5000                   | 3200                  | TMVD<br>*  |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO


Janela / Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) com tela (leve)



ambiente  
interno



ambiente  
externo



Veneziana Cega


Veneziana Ventilada

|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    | 2000                   | 1600                  | TMVD       |
| euroTEC | 2000                   | 2100                  | TMVD<br>*  |
| TECplus | 2100                   | 2150                  | TMVD       |
| MAXXI   | 2600                   | 2600                  | TMVD       |


PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO


### Janela / Porta de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana)



ambiente  
interno



ambiente  
externo




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    | 4800                   | 1600                  | TMVD       |
| euroTEC | 4800                   | 2300                  | TMVD<br>*  |
| TECplus | 6000                   | 2600                  | TMVD       |
| MAXXI   | 7200                   | 3200                  | TMVD       |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Maximar




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    | 900                    | 900                   | VDFX       |
| euroTEC | 1200                   | 1400                  | VDFX       |
| TECplus | 1400                   | 1800                  | VDFX       |
| MAXXI   |                        |                       |            |


PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

Maximar “n” Módulos Horizontal




Maximar “n” Módulos Vertical



## TIPOLOGIAS PADRÃO

Maximar 2 / n folhas




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    | 1800                   | 1600                  | VDFX       |
| euroTEC | 2400                   | 2800                  | VDFX       |
| TECplus | 2800                   | 3600                  | VDFX       |
| MAXXI   |                        |                       |            |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela guilhotina automática




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    |                        |                       |            |
| euroTEC | 900                    | 1600                  | PETM       |
| TECplus |                        |                       |            |
| MAXXI   |                        |                       |            |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

Janela / Porta de abrir (para dentro/fora)





|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    |                        |                       |            |
| euroTEC | 950                    | 2100                  | PE VDFX    |
| TECplus | 1000                   | 2400                  | PE VDFX    |
| MAXXI   |                        |                       |            |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

Janela / Porta de abrir (para dentro/fora) 2 / n folhas




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|
| iTEC    |                        |                       |            |
| euroTEC | 1800                   | 2100                  | PE VDFX    |
| TECplus | 2000                   | 2400                  | PE VDFX    |
| MAXXI   |                        |                       |            |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta oscilobatente




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS       |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------|
| iTEC    |                        |                       |                  |
| euroTEC | 900                    | 1600                  | PE TM VD FX<br>* |
| TECplus | 1000                   | 2200                  | PE TM VD FX<br>* |
| MAXXI   |                        |                       |                  |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Janela / Porta oscilobatente 2 / n folhas




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS       |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------|
| iTEC    |                        |                       |                  |
| euroTEC | 1800                   | 1600                  | PE TM VD FX<br>* |
| TECplus | 2000                   | 2200                  | PE TM VD FX<br>* |
| MAXXI   |                        |                       |                  |

PE = Persiana de enrolar  
 TM = Tela mosquiteiro leve  
 VD = Vidros duplos  
 FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
 \* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Requadro fixo




|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS   |
|---------|------------------------|-----------------------|--------------|
| iTEC    |                        |                       |              |
| euroTEC | 5200                   | 5200                  | PE<br>* VDFX |
| TECplus |                        |                       |              |
| MAXXI   |                        |                       |              |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Requadro fixo



|         | LARGURA MÁXIMA<br>(mm) | ALTURA MÁXIMA<br>(mm) | ACESSÓRIOS   |
|---------|------------------------|-----------------------|--------------|
| iTEC    |                        |                       |              |
| euroTEC | 5200                   | 5200                  | PE<br>* VDFX |
| TECplus |                        |                       |              |
| MAXXI   |                        |                       |              |

PE = Persiana de enrolar  
TM = Tela mosquiteiro leve  
VD = Vidros duplos  
FX = Fixo (bandeira / peitoril)  
\* = Com restrições




PRIMEIRA LINHA

ESQUADRIAS EM ALTO PADRÃO


---

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Requadro Fixo “n” Módulos Horizontal




### Requadro Fixo “n” Módulos Vertical




---

## TIPOLOGIAS PADRÃO

### Requadro Fixo “n” Módulos Horizontal



### Requadro Fixo “n” Módulos Vertical





---

# ESQUADRIAS


## detalhes técnicos

- ✓ iTEC
- ✓ euroTEC
- ✓ TEC plus-100
- ✓ MAXXI

## DETALHES - MARCOS DE CORRER

Marco padrão correr 2 trilhos


iTEC | euroTEC | TECplus-100



## DETALHES - MARCOS DE CORRER

Marco padrão correr 3 trilhos


iTEC | euroTEC | TECplus-100



## DETALHES - MARCOS DE CORRER

Marco padrão correr 2 trilhos com marco adicional de tela


iTEC | euroTEC



## DETALHES - MARCOS DE CORRER


Marco padrão correr 3 trilhos com marco adicional de tela

iTEC | euroTEC




## DETALHES - MARCOS DE CORRER

### Marco pesado de correr 2 trilhos MAXXI




## DETALHES - MARCOS DE CORRER

### Marco pesado duplos de correr 3 trilhos MAXXI




## DETALHES - MÃOS DE AMIGOS

Mão de amigo  
euroTEC




Mão de amigo  
euroTEC




## DETALHES - MÃOS DE AMIGOS

Mão de amigo




Mão de amigo  
MAXXI




## DETALHES - BATEDORES

Batedor  
euroTEC




Batedor  
euroTEC




## DETALHES - BATEDORES

Batedor  
TECplus-100




Batedor  
MAXXI




## DETALHES - MARCO MAXIMAR

Marco maximar  
iTEC




Marco maximar  
euroTEC | TECplus-100




## DETALHES - PORTAS DE ABRIR

Porta de abrir (para dentro)  
sem marco inferior  
TECplus-100



Porta de abrir (para fora)  
sem marco inferior  
TECplus-100






---

# ACESSÓRIOS


## perfis auxiliares

## BAGUETES


BG-8  
126gr/m




BG-10  
143gr/m




BG-10-importada  
169 gr/m




BG-18  
186 gr/m




BG-16  
176 gr/m




BG-19  
174gr/m




BG-25  
223gr/m




BG-26  
228gr/m



BG-31  
197gr/m



BG-34  
258gr/m




## BAGUETES


### TABELA DE APLICAÇÃO DE BAGUETES

| LINHA   | SISTEMA                    | PERFIL     | ESPESSURA VIDRO (mm) |       |        |        |      |       |       |      |      |      |
|---------|----------------------------|------------|----------------------|-------|--------|--------|------|-------|-------|------|------|------|
|         |                            |            | 4                    | 5     | 6      | 8      | 18   | 20    | 21    | 23   | 25   | 34   |
| iTEC    |                            | FC-55      | BG-19                | BG-19 | BG-19* | BG-19* | BG-8 |       |       |      |      |      |
|         | maximar                    | TC-55      | BG-19                | BG-19 | BG-19* | BG-19* | BG-8 |       |       |      |      |      |
| euroTEC | correr                     | FC-75      | BG-19                | BG-19 | BG-34  | BG-31  | BG-8 |       |       |      |      |      |
|         | maximar                    | TA-60      | BG-34                | BG-34 | BG-34  | BG-31  |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
|         | abrir dentro oscilobatente | FAD-60euro | BG-34                | BG-34 | BG-34  | BG-31  |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
|         | abrir fora                 | FAF-60euro | BG-34                | BG-34 |        |        |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
|         | guilhotina                 | FG-85      | BG-19                | BG-19 |        |        |      |       |       |      |      |      |
|         | fixo                       | MA-60      | BG-34                | BG-34 | BG-34  | BG-31  |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
| TECplus | correr                     | FC-100     | BG-25                | BG-25 | BG-25  | BG-19  |      | BG-8  | BG-8  | BG-8 |      |      |
|         | abrir dentro oscilobatente | FAD-60plus | BG-34                | BG-34 | BG-34  | BG-31  |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
|         | abrir fora                 | FAF-60plus | BG-34                | BG-34 | BG-34  | BG-31  |      | BG-19 | BG-19 |      |      | BG-8 |
|         | maximar                    |            |                      |       |        |        |      |       |       |      |      |      |
| MAXXI   | correr                     | FC-130     | BG-26                | BG-26 | BG-26  | BG-25  |      | BG-10 | BG-10 | BG-8 | BG-8 |      |

\* - Utilizar a borracha de vedação refilada (conforme desenho abaixo):  
é necessário refilar a borracha interna e externa.



BORRACHA DE VEDAÇÃO  
DE VIDRO (original)




BORRACHA DE VEDAÇÃO  
DE VIDRO (refilada)

\* - A COLOCAÇÃO DA BAGUETE DEVE OCORRER APÓS UM MÍNIMO DE 6 HORAS  
APÓS A SOLDA DA FOLHA.


## ARREMATES

ARREMATE 0  
(com click)  
0,455gr/m




Botão de Fixação Nylon da Fermax


ARREMATE 1  
(com tampa)  
210gr/m



ARREMATE 2  
(externo)  
80gr/m




ESPAÇADOR DE PISO  
0,178 gr/m




## ARREMATES


PERFIL MEIA LUA  
314gr/m



ARREIMATE DECORATIVO  
314gr/m




TUBO 30X15  
0,195 gr/m




## DIVERSOS

VENEZIANA 1  
309gr/m




PINÁZIO 1  
60gr/m




PINÁZIO 2  
(LINHA DE ABRIR euroTEC, TECplus e LINHA CORRER MAXXI)


206gr/m  
37mm




TAMPA-60  
85gr/m




PINÁZIO 3  
150gr/m



VENEZIANA 10mm  
228gr/m



PALHETA PAINEL100 NOVA  
0,643gr/m






# ACESSÓRIOS


## colunas e conexões

## COLUNAS DE REFORÇO


COL-110x60  
1200gr/m




COL-70x45  
668gr/m




COL-60x40  
549gr/m




COL-30x30  
315gr/m



COL-50x30  
448gr/m




COL-45x22  
359gr/m




## COLUNAS DE REFORÇO


COL90-60X80  
1051gr/m




COL - 130  
950gr/m




COL-108x48  
1131gr/m  
62mm







COL90-60x60  
910gr/m



COL-60x60  
840gr/m




## PERFIS PARA CONEXÃO ANGULAR




## PERFIS DE CONEXÃO


INT-A-60  
112gr/m




INT-A-80  
176gr/m




INT-B-60  
206gr/m




INT-B-80  
336gr/m



INT-A-60-80  
229gr/m



INT-B-60-80  
308gr/m





---

# ESQUEMAS






## piso e peitoril

- ✓ iTEC
- ✓ euroTEC
- ✓ TEC plus-100
- ✓ MAXXI

## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Janela de correr 2 trilhos



- Janela de correr 2 folhas -
- Janela de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 3 trilhos






- Janela de correr 3 folhas - Janela de correr 6 folhas - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Janela de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Janela de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

Janela de correr 2 trilhos com marco adicional para tela leve






- Janela de correr 2 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 4 folhas com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 3 trilhos com marco adicional para tela leve






- Janela de correr 3 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 6 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) com tela mosquiteiro - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Maximar






- Maximar
- Maximar n folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Janela de correr 2 trilhos



- Janela de correr 2 folhas -
- Janela de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 3 trilhos






- Janela de correr 3 folhas - Janela de correr 6 folhas - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Janela de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Janela de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

Janela de correr 2 trilhos com marco adicional para tela leve






- Janela de correr 2 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 4 folhas com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Janela de correr 3 trilhos com marco adicional para tela leve


- Janela de correr 3 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 6 folhas com tela mosquiteiro - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) com tela mosquiteiro - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Porta de correr 2 trilhos




- Porta de correr 2 folhas -
- Porta de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Porta de correr 3 trilhos




- Porta de correr 3 folhas - Porta de correr 6 folhas - Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Porta de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Porta de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Porta de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

Porta de correr 2 trilhos com marco adicional para tela leve


- Porta de correr 2 folhas com tela mosquiteiro - Porta de correr 4 folhas com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Porta de correr 3 trilhos com marco adicional para tela leve






- Porta de correr 3 folhas com tela mosquiteiro - Porta de correr 6 folhas com tela mosquiteiro - Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) com tela mosquiteiro - Porta de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) com tela mosquiteiro



## CORTES DE PISO E PEITORIL

Maximar






- Maximar
- Maximar n folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Janela de abrir (para dentro) / Janela oscilobatente






- Janela de abrir
- Janela de abrir 2 folhas
- Janela oscilobatente
- Janela oscilobatente n folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

## Janela de abrir (para fora)






- Janela de abrir
- Janela de abrir 2 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Requadro fixo






- Requadro fixo
- Requadro fixo n módulos



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 2 trilhos






- Janela de correr 2 folhas -
- Janela de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 3 trilhos


- Janela de correr 3 folhas - Janela de correr 6 folhas - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Janela de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Janela de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Porta de correr 2 trilhos




- Porta de correr 2 folhas -
- Porta de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Porta de correr 3 trilhos






- Porta de correr 3 folhas - Porta de correr 6 folhas - Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Porta de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Porta de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Porta de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Maximar / Janela de abrir (para fora)






- Maximar
- Maximar n folhas
- Janela de abrir
- Janela de abrir 2 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 2 trilhos






- Janela de correr 2 folhas -
- Janela de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Janela de correr 3 trilhos (marco duplo)




- Janela de correr 3 folhas - Janela de correr 6 folhas - Janela de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Janela de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Janela de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Janela de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Porta de correr 2 trilhos




- Porta de correr 2 folhas -
- Porta de correr 4 folhas



## CORTES DE PISO E PEITORIL

### Porta de correr 3 trilhos (marco duplo)

- Porta de correr 3 folhas - Porta de correr 6 folhas
- Porta de correr 3 folhas (1 vidro / 2 veneziana) - Porta de correr 3 folhas (2 vidro / 1 tela) - Porta de correr 6 folhas (2 vidro / 4 veneziana) - Porta de correr 6 folhas (4 vidro / 2 tela)






---

# ACESSÓRIOS


acessórios e ferragens

## BRAÇOS PARA MAXIMAR


BRAÇO EM INOX 24"  
espessura: 17mm  
Cód.: H248201617




BRAÇO EM INOX 24"  
espessura: 15mm  
Cód.: H2482016



BRAÇO EM INOX 16"  
Cód.: H1682016



BRAÇO EM INOX 8"  
Cód.: H882016



## CREMONAS CORRER

CREMONA CORRER 400mm  
Cód.: CL11-400



CREMONA CORRER - 1000mm  
Cód.: CL11-1000



CREMONA CORRER 1400mm  
Cód.: CL11-1400



CREMONA CORRER 1800mm  
Cód.: CL11-1800



CREMONA CORRER 2100mm  
Cód.: CL11-2100



---

## CREMONAS ABRIR

CREMONA GIRO 400mm  
Cód.: CLG11-400



CREMONA GIRO 1000mm  
Cód.: CLG11-1000




CREMONA GIRO 1400mm  
Cód.: CLG11-1400




## ROLDANAS


ROLDANA  
DUPLA COM BALANCIM  
Cód.: LH26-ADB




ROLDANA  
JANELA LINHA 80  
Cód.: LH02-A




ROLDANA  
DUPLA COM BALANCIM LINHA130  
Cód.: YD808



ROLDANA  
TELA MOSQUITEIRO  
Cód.: LH01




## KIT GUILHOTINA




## TRINCOS


FECHO CONCHA  
SISTEMA DE CORRER  
Cód.: LS08B




TRINCO INTERNO  
UNHA DE GATO  
Cód.: LCX1



TRINCO INTERNO  
CORRER LINHA 80  
Cód.: LS01



FECHO MEIA LUA  
SISTEMA DE CORRER  
Cód.:MLBW




TRINCO INTERNO 2 PONTOS  
1200MM  
Cód.: LS02




## DOBRADIÇAS

DOBRADIÇAS  
LINHA 60 EUROPA  
Cód.: LJ06B




DOBRADIÇAS  
LINHA 60 MAXXI  
Cód.: LJ02




## MAÇANETAS E FECHADURAS

MAÇANETA MAXIMAR  
LINHA- EUROTEC  
Cód.: LMH-21



MAÇANETA MAXIMAR  
LINHA - ITEC  
Cód.: LMH-15




MAÇANETA  
SISTEMA CORRER  
Cód.: LZ03




MAÇANETA  
SISTEMA CORRER COM CHAVE  
Cód.: LZ05



MAÇANETA DUPLA  
SISTEMA CORRER  
Cód.: D2LZ12




MAÇANETA LONGA  
SISTEMA CORRER  
Cód.: LZ04L




## MAÇANETAS E FECHADURAS

MAÇANETA  
SISTEMA ABRIR  
Cód: LZ09C



MAÇANETA DE EMBUTIR  
Cód.: FME-130




FECHO CONCHA  
LS08B




FECHO CONCHA  
LS08C



SISTEMA COMPLETO LINHA 80  
CREMONA 1660mm  
Cód.: SCC1660




SISTEMA COMPLETO LINHA 130  
CREMONA 1600mm  
Cód.: SCC1600




## FECHADURAS

FECHADURA  
SISTEMA ABRIR  
Cód.: LZMS03




FECHADURA  
SISTEMA ABRIR  
Cód.: LZMS04




## BORRACHAS


BORRACHA DE ENCOSTO  
Cód.: S-4-B




BORRACHA DE VIDRO  
Cód: S-8



BATEDOR DE BORRACHA  
PARA SISTEMA DE CORRER  
Cód: BSC10




BORRACHA PARA  
TELA MOSQUITO  
Cód: S-3




## ESCOVAS DE VEDAÇÃO


ESCOVA DE POLIPROPILENO  
Cód: 6x5 - guia de persiana



ESCOVA DE POLIPROPILENO  
Cód: 6x6 - Uso Geral




ESCOVA DE POLIPROPILENO  
Cód: 7x6 - Palheta Terminal




## CALÇOS DE VIDRO

CALÇO DE VIDRO  
Cód.: Lb2




CALÇO DE VIDRO  
Cód.: CV2-80X10




## BATEDORES E LIMITADORES


LIMITADOR DE ALTURA  
Sistema de Correr  
Cód.: M03



LIMITADOR DE PARADA  
SISTEMA DE CORRER  
Cód.: X3




LIMITADOR DE PARADA  
SISTEMA DE CORRER  
Cód.: X2




## ACESSÓRIOS / TRILHOS


TRILHO DE ALUMÍNIO  
LINHA 80  
Cód: TA-80




TRILHO DE ALUMÍNIO  
LINHA 130  
Cód.: TA-130




TRILHO EM ALUMÍNIO  
SISTEMA CORRER SUSPENSO  
"SUPERIOR"



TRILHO EM ALUMÍNIO-13MM  
SISTEMA CORRER  
"INFERIOR"




TRILHO EM LATÃO  
SISTEMA CORRER




## ACESSÓRIOS


TELA MOSQUITEIRO



TAMPA  
CANAL DE DRENAGEM  
Cód.: LF1



LEVANTADOR DE FOLHA  
Cód.: Z07





R. Santa Justina, 540 - Vila Olímpia  
São Paulo - SP, 04545-042

**CLÁUDIO LUZ (11)9.8606-5747**



[www.primeiralinhaesquadrias.com.br](http://www.primeiralinhaesquadrias.com.br)



[@esquadriasprimeiralinha](https://www.instagram.com/esquadriasprimeiralinha)